

DS-9500 / DS-9000

- Išmani dviejų mikrofonų sistema
- Tikslus 4 padėčių slankusis jungiklis
- 2,4 "spalvotas ekranas (260 000 spalvų)
- 256 bitų failų šifravimas su DSS Pro garso kodeku
- Diktavimo perkėlimas ir įrenginio konfigūravimas per WiFi*
- Lankstus diktavimo žymėjimas (su DSS Pro)
- Smūgiams atsparus korpusas iki 1,5 m aukščio
- Įskaičiuota ODMS R7 programinė įranga



Mobilus diktavimas bet kur ir bet kuriuo metu su WiFi*

Jūs nusprendžiate, kada, kur ir kaip diktuoti. Du mikrofoni užtikrina neprikaištingą kalbos kokybę kiekvienoje situacijoje. Naudokite integruotą WiFi*, kad iškart pasidalyti savo diktavimu su savo sekretoriumi arba kalbos atpažinimo programine įranga. Tiesiog prijunkite DS-9500 prie savo išmaniųjų telefonų per prieigos tašką arba belaidį maršrutizatorių savo biure ir siųskite savo diktavimą iškart po to, kai jį baigsite. Integruoti mikrofoni leidžia įrašyti aukštos kokybės stereofoninę medžiagą, taigi galima įrašyti konferencijas ar interviu. Be to, antrasis mikrofonas gali būti naudojamas slopinti foninius triukšmus, kad pagrindinis mikrofonas galėtų sutelkti dėmesį į kalbėtojo balsą. Tai reiškia, kad jūs galite įrašyti diktavimus su kalbos atpažinimu o bet kur ir bet kada, net ir triukšmingoje aplinkoje.

*WiFi tik su DS-9500

Specifikacijos

USB funkcionalumas

USB greitis	Greitas USB 2.0 ryšys
USB klasės	USB Audio klasė (Full Duplex) Laikmenos klasė (didelio greičio)
USB sujungimo tipas	Type B (micro USB)

Ekranas

Ekranų tipas	Įvairiaspalvis TFT displejus
Skiriamoji geba	240 x 320 vaizdo taškai
Displėjaus dydis	36.72 x 48.96 mm / 2.4"
Ekranų foninis apšvietimas	LED (Baltas)

Įtaiso veikimas

Pagrindinis jungiklis	Skaidrė
Nuspaudžiami mygtukai	10
Programuojamas mygtukas	F1 - F3
Maitinimo jungiklis	Taip
Naujas mygtukas	Taip

Mikrofonų sistema

Daugiakryptis	2 x
Pop Filtras	3 sluoksniai
Diametras	8 mm
Vidiniai mikrofonai	50 - 15000 Hz

Įrašymo režimai

Įrašymo formatai	DSS Pro , Linijinis PCM , MP3
------------------	-------------------------------

Diskretizavimo dažnis

DSS Pro	16 kHz (QP) 12 kHz (SP)
PCM	22.05kHz (Stereo / Mono)
MP3	44.1 kHz (Stereo) / 128 kbps 44.1 kHz (Mono) / 64 kbps

Dažnių diapazonas

DSS Pro	200 - 7000 Hz (QP) 200 - 5000 Hz (SP)
PCM	(Stereo / Mono) / 50 - 8000 Hz
MP3	128 kbps (Stereo) / 50 - 15000 Hz 64 kbps (Mono) / 50 - 13000 Hz

Įrašymo funkcija

Pažangi 2 mikrofonų sistema	Taip
Įmontuoti mikrofonai	2 x Įvairiakryptis
Įrašo monitorius	Taip (kintamas)
Mikrofonų režimai	Diktavimas 1 (tyliai aplinkai) Diktavimas 2 (aukštas kryptingumas triukšmingoje aplinkoje) Konferencija (Stereo + Išmanusis Auto režimas)
Mikrofono jautrumas	Aukštas / vidutinis / žemas
VCVA	Taip (reguliuojamas)

Diktavimo funkcijos

Redagavimas	Perrašymas Įrašo papildymas Įterpti* Dalinis ištrynimasis *
	Redagavimas tik DSS / DSS PRO / WAV * Įterpkite į WAV tik su DS-9000 & DS-2600; Dalinai ištrinti tik DSS / DSS Pro
Balso komandos	Taip (tik DSS / DS2)
Rodyklė	Iki 32 vienoje rinkmenoje
Įrašymas laisvų rankų įranga	Taip *
Laisvų rankų įranga diktavimui	Taip *
	* su CR21/CR15 & RS31H/RS28H

Atkūrimo funkcija

Atkūrimo greitis	Lėtas (x0.5) / Normalus / Greitas (x1.5)
Failų valdymas	Pirmyn / peršokimas atgal Greitas persukimas pirmyn ir atgal Praleidimas atkūrimo metu

Duomenų sisteminimas

Aplankai	7
Rinkmenų skaičius aplanke	200
Keičiami aplankų pavadinimai	Taip
Laikrodžio sinchronizavimas su PC	Taip

„Workflow“ (veiksmų sekos) funkcija

Autoriaus ID	10
Darbo tipai	Taip; 20
Pasirenkami priedai	10
Pirmenybė	Taip
Užlaikyta	Taip

Duomenų saugojimo laikmena

Vidinė atmintis	2 GB (NAND Flash)
Išorinis SD / SDHC kortelės lizdas	Taip (4 - 32 GB)

Suderinama programinė įranga

ODMS	Versija 7 (arba aukštesnė)
DSS Player skirtas MAC	Versija 7.6 (arba aukštesnė)
	Žyma: WiFi nepalaikomas
Trečiosios šalies programinė įranga	Patikrinkite trečiųjų šalių programinė įrangos palaikomus garso failo formatus

Sąsajų įvestis

Kompiuterio sąsaja	USB kabelis ir krovimo stovas
Mikrofono lizdas	3,5 mm Ø lizdas, varža 2 kΩ.

Sąsajų išvestis

Maksimali darbinė galia	320 mW
Didžiausias ausinių garso lygis	≤ 150 mV (atitinka EN 50332-2)
Garsiakalbio dydis	11 x 15 mm
Garsiakalbio dizainas	Uždaryta važiuoklė
Garsiakalbio tipas	Dinaminis
Ausinių lizdas	3,5 mm Ø mini tipo lizdas, varža 8 Ω arba daugiau

Sąsajos

Krovimo stotelės jungtis	Taip (CR21 / CR15)
Mikrofono lizdas	3,5 mm (2 kΩ)
Ausinių lizdas	3,5 mm (8 Ω arba daugiau)
WLAN / LAN	*
WLAN standartai	IEEE802.11 b/g/n/a/ac
Saugumas	WEP, WPA/WPA2 Personal / Enterprise
LAN	Taip **
	* Tik DS-9500
	** Tik DS-9500 su CR21
Diktavimo siuntimas	Bendro naudojimo aplanke
	Per el. pašta

Maitinimo šaltiniai

Maitinimo šaltinis	Baterija: LI-92B [kraunama ličio jonų baterija]
Baterijos talpa	1350 mAh
Keičiama	Taip
Įkrovimo laikas	Apytiksliai 2 h (Olympus AC adapteris)
	4 h (per USB)
Maks. baterijos tarnavimas	Įrašymas: apytiksliai DS-9500 / DS-9000
DSS	QP 9 h / 48 h SP 9.5 h / 52 h
PCM	Stereo 10.5 h / 54 h Mono 10.5 h / 56 h
MP3	Stereo 10 h / 52 h Mono 10 h / 55 h
Energijos taupymas	Taip
Judesio jutiklis	Taip
Išorinis maitinimo šaltinis	
Išorinis kintamosios srovės adapteris	A517, F-5AC
Standartinis volтажas	3.6 V

Matmenys

Aukštis	120.8 mm
Plotis	49.8 mm
Gylis	18.6 mm
Svoris	116.5 g (su baterijomis)

Išorė

Korpuso spalva	Juodas
Atsparus smūgiams	1.5 m (Remiantis standartiniais „Olympus“ testais)
Apsauganti medžiaga	Plastmasinis
LED	[vairiaspalvis]
Atsparus dezinfekuojančioms šiuostėms alkoholio pagrindu	Etanolis (76.9 - 81.4 v/v%) Isopropanolis (70 v/v%)

Aplinka

Temperatūra	0 - 42 °C (operacija) / 5 - 35 °C (įkraunant)
-------------	---

Kalbos

Meniu kalbos	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
--------------	--

Įrangos apsauga

Aparatas apsaugotas PIN kodu	Taip
Užrakinti atskiras bylas	Taip
256 bitų AES failo kodavimas	Taip (tik DSS pro)
DLP - duomenų praradimo prevencija	Taip

Operacinės sistemos ir reikalavimai

Windows	Windows 7/8.1/10
Macintosh	Mac OS X 10.10 - 10.13

Galimi priedai

Prijungimo modulis	CR21, CR15
Mikrofonas	ME15
Pėdos-/rankos valdiklis	RS31H
Priedas, skirtas įrašymui kalbant telefonu	TP8
Li-Ion įkraunama baterija	LI-92B
Kintamosios srovės adapteris	A517

Rekomenduojama taikymui sritis

Aplikacija	Diktavimas
	Interviu
	Susitikimai
	Kalba į tekstą